

Isoleret kølerørsbøjle MIP-H

Kølerørsbøjle for det bedste resultat




Anvendelsesområde

■ Til installation af isolerede kølerør


Fordele

- Enkel og hurtig formontering af kølerøret i rørbøjlen
- Nem montering isoleringselementet selvklæbende lukning
- Tætningsmasse unødvendig
- Tilpasset standard isoleringsmateriale: Armaflex



Tekniske data

	MIP-H
Temperaturbestandighed	-40°C - 105°C
Varmeledningsevne	0.036 W/mK
Diffusionstæthed	7000
Certifikat	Lydisolering jf. DIN 4109 brandegenskaber MIP DIN 4102-B2 DIN 4102-B1
Lydreduktion (gns.)	14 dB (A)





Diameter	В	F max.	Materiale tykkelse	Gevind	Betegnelse	Ej lagervare	Stk./forp.	Varenr.
10 - 13,5 mm	89 mm	40 N	13 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-H/10-13		24	00314126
15 - 18 mm	96 mm	50 N	13 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-H/15-18		16	00314127
21 - 25 mm	103 mm	75 N	13 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-H/21-25		16	00314128
27 - 30 mm	109 mm	75 N	13,5 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-H/27-30		12	00314129
33 - 38 mm	115 mm	150 N	14 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-H/34-38		12	00314130
41 - 43 mm	128 mm	200 N	14,5 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-H/42		12	00314682
48 - 50 mm	128 mm	275 N	14,5 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-H/48		12	00314132
54 - 57 mm	156 mm	300 N	14,5 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-H/54-57		10	00314133
60 - 64 mm	163 mm	475 N	15 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-H/60-64		10	00314134
68 - 70 mm	134 mm	475 N	15 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-H 70		1	00340089
76 - 80 mm	177 mm	750 N	15 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-H/76-80		10	00314136
88 - 90 mm	187 mm	1100 N	15,5 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-H/89		8	00314137
101,6 - 104 mm	208 mm	1300 N	15,5 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-H/102		6	00314138
108 - 110 mm	214 mm	1300 N	15,5 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-H/108	*	6	00314683
114,3 - 115 mm	214 mm	1700 N	16 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-H/114		4	00314139
125 - 129 mm	212 mm	1700 N	16 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-H 128		1	00340091
133 - 140 mm	237 mm	2000 N	16 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-H/133-140		3	00314141
154 - 159 mm	244 mm	2000 N	16 mm	M16	Kølerørbøjle MIP-H 154		1	00340092
159 - 160 mm	276 mm	2600 N	16 mm	M16	Kølerørbøjle MIP-H/159-160		3	00314142
168,3 - 169 mm	276 mm	2600 N	16 mm	M16	Kølerørbøjle MIP-H/165-168		3	00314143
54 - 57 mm 60 - 64 mm 68 - 70 mm 76 - 80 mm 88 - 90 mm 101,6 - 104 mm 108 - 110 mm 114,3 - 115 mm 125 - 129 mm 133 - 140 mm 154 - 159 mm 159 - 160 mm	156 mm 163 mm 134 mm 177 mm 187 mm 208 mm 214 mm 214 mm 237 mm 244 mm 276 mm	300 N 475 N 475 N 750 N 1100 N 1300 N 1700 N 1700 N 2000 N 2000 N	14,5 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm	M8/M10 M8/M10 M8/M10 M8/M10 M8/M10 M8/M10 M8/M10 M8/M10 M8/M10 M8/M10 M16	Kølerørbøjle MIP-H/54-57 Kølerørbøjle MIP-H/60-64 Kølerørbøjle MIP-H 70 Kølerørbøjle MIP-H/76-80 Kølerørbøjle MIP-H/89 Kølerørbøjle MIP-H/102 Kølerørbøjle MIP-H/108 Kølerørbøjle MIP-H/114 Kølerørbøjle MIP-H 128 Kølerørbøjle MIP-H 154 Kølerørbøjle MIP-H 154 Kølerørbøjle MIP-H/159-160	*	10 10 1 10 8 6 6 4 1 3 1	0031413 0034008 0031413 0031413 0031413 0031468 0031413 0034009 0031414 0034009

78 Rørmontage www.hilti.dk | 44 88 80 80



Kølerørsbøjle MIP-M

Kølerørsbøjle for det bedste resultat

Diameter	Breddefsa	Max. bæreevne	Materiale tykkelse	Gevind	Betegnelse	Ej lagervare	Stk./forp.	Varenr.
10 - 13,5 mm	89 mm	0,04 kN	19 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-M/10-12		18	00314144
15 - 18 mm	96 mm	0,05 kN	19 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-M/15-18		18	00314145
21 - 25 mm	103 mm	0,075 kN	20 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-M/21-25		12	00314146
27 - 30 mm	109 mm	0,075 kN	21 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-M/27-30		12	00314147
34 - 38 mm	115 mm	0,15 kN	21,5 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-M/34-38		12	00314148
42 - 44,5 mm	128 mm	0,2 kN	22 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-M/42-45		12	00314149
47 - 49 mm	128 mm	0,275 kN	22,5 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-M/48		12	00314150
54 - 57 mm	156 mm	0,3 kN	23 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-M/54-57		12	00314151
60 - 64 mm	163 mm	0,475 kN	23,5 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-M/60-64		12	00314152
68 - 70 mm	167 mm	0,475 kN	23 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-M 70	*	1	00340094
76 - 80 mm	177 mm	0,75 kN	24 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-M/76-80		12	00314154
88 - 90 mm	187 mm	1,1 kN	24,5 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-M/89		10	00314155
101,6 - 108 mm	214 mm	1,3 kN	25 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-M/102-108		8	00314156
114,3 - 115 mm	218 mm	1,7 kN	25,5 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-M/114		6	00314157
125 - 129 mm	244 mm	1,7 kN	26 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-M 128	*	1	00340095
130 - 134 mm	237 mm	2,0 kN	26 mm	M16	Kølerørbøjle MIP-M/133	*	6	00314684
138 - 141 mm	256 mm	2,0 kN	26 mm	M16	Kølerørbøjle MIP-M/140		6	00314159
154 - 159 mm	263 mm	2 kN	26 mm	M16	Kølerørbøjle MIP-M 154	*	1	00340096
165 - 168,3 mm	276 mm	2,6 kN	26 mm	M16	Kølerørbøjle MIP-M/165-168		3	00314161
216 - 219,1 mm	364 mm	5,0 kN	26 mm	M16	Kølerørbøjle MIP-M/216-219		3	00314162
267 - 273 mm	420 mm	6,0 kN	26 mm	M16	Kølerørbøjle MIP-M/267-273		1	00314163
323,9 - 328 mm	472 mm	8,0 kN	26 mm	M16	Kølerørbøjle MIP-M/324	*	1	00314164
355 - 358 mm	503 mm	9,8 kN	26 mm	M16	Kølerørbøjle MIP-M/356	*	1	00314165
406,4 - 410 mm	553 mm	11,4 kN	26 mm	M16	Kølerørbøjle MIP-M/406	*	1	00314166
457 - 461 mm	605 mm	12,8 kN	26 mm	M16	Kølerørbøjle MIP-M/457	*	1	00314167

www.hilti.dk | 44 88 80 80 Rørmontage **79**



Kølerørsbøjle MIP-T

Kølerørsbøjle for det bedste resultat

Diameter	Bredde	Max. bæreevne	Materiale tykkelse	Gevind	Betegnelse	Ej lagervare	Stk./forp.	Varenr.
15 - 18 mm	115 mm	0,05 kN	32 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-T/15-18		20	00314168
21 - 22 mm	121 mm	0,075 kN	32 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-T/21		16	00314685
25 - 26 mm	128 mm	0,075 kN	32,5 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-T/25		16	00314169
27 - 30 mm	128 mm	0,15 kN	33,5 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-T/27-30		12	00314170
34 - 35 mm	156 mm	0,15 kN	35 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-T/34-35		12	00314686
38 - 39 mm	163 mm	0,15 kN	35,5 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-T/38		12	00314171
42 - 44,5 mm	170 mm	0,2 kN	36,5 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-T/42-45		12	00314172
47 - 49 mm	170 mm	0,275 kN	37,5 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-T/48		12	00314173
51 - 54 mm	177 mm	0,3 kN	38 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-T/54		8	00314687
57 - 59 mm	187 mm	0,3 kN	38,5 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-T/57	*	8	00314174
60 - 62 mm	187 mm	0,475 kN	39 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-T/60	*	6	00314688
64 - 65 mm	196 mm	0,475 kN	39,5 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-T/64	*	6	00314175
76 - 80 mm	214 mm	0,75 kN	40,5 mm	M8/M10	Kølerørbøjle MIP-T/76-80		6	00314177
88 - 90 mm	222 mm	1,1 kN	41,5 mm	M16	Kølerørbøjle MIP-T/89	*	4	00314178
101,6 - 108 mm	257 mm	1,3 kN	42,5 mm	M16	Kølerørbøjle MIP-T/102-108	*	4	00314179
113 - 115 mm	257 mm	1,7 kN	43 mm	M16	Kølerørbøjle MIP-T/114	*	3	00314180
133 - 140 mm	291 mm	2,0 kN	44,5 mm	M16	Kølerørbøjle MIP-T/133-140	*	3	00314182
159 - 160 mm	317 mm	2,2 kN	45 mm	M16	Kølerørbøjle MIP-T/159-160		2	00314183
165 - 168,3 mm	362 mm	2,6 kN	45 mm	M16	Kølerørbøjle MIP-T/165-168	*	2	00314184
216 - 219,1 mm	420 mm	5,0 kN	45 mm	M16	Kølerørbøjle MIP-T/216-219		2	00314185

Reduceringsgevind SR-RM



Indvendigt gevind	Længde	Betegnelse	Stk./forp.	Varenr.
M10	10 mm	Reduceringsgevind SR-RM M16-M10	100	00058146
M12	10 mm	Reduceringsgevind SR-RM M16-M12	100	00047428

Rørmontage www.hilti.dk | 44 88 80 80